

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

Fresadora / Milling machine

Marca / <i>Manufacturer:</i>	KONDIA
Modelo / <i>Model:</i>	POWERMILL FV1
Control / <i>Cnc</i>	HEIDENHAIN

MESA / TABLE

Dimensiones mesa / <i>Table size :</i>	1070 x 300 mm
Nº de Ranuras en T / <i>Nº of T slots:</i>	3
Anchura / <i>Width:</i>	16 mm
Separación / <i>Separation :</i>	65 mm

Cursos / Courses

Longitudinal(X)/ <i>Longitudinal (X)</i>	600 mm
Transversal / <i>Transversal:</i>	350 mm
Vertical consola (Manual) / <i>Vertical console (Manual) :</i>	419 mm

Cabezal / Head

Potencia motor cabezal / <i>Head motor power :</i>	3 HP
Gama de velocidades/ <i>Speed range:</i>	60 a 4000 rpm
Cono del husillo principal / <i>Main spindle taper:</i>	ISO -30
Curso vertical / <i>Vertical travel</i>	125 mm

Avances y prestaciones / Advances and benefits

Velocidad de avance rápido / <i>Fast forward speed</i>	6000mm/min
Velocidad máx. De avance / <i>Speed max. Forward :</i>	1500mm/min
Precision de posicionamiento/ <i>Positioning accuracy</i>	± 0,01
Precision de repetibilidad / <i>Repeatability accuracy</i>	0,008
Resolution del sistema / <i>System resolution</i>	0,001

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

Pesos y medidas / Weights and measures

Peso neto/ <i>Net weight:</i>	1400 kg
Peso bruto / <i>Gross weight:</i>	1550 kg
Superficie en planta / <i>Floor area</i>	2400 x 1700 mm

Equipo standard / Standard equipment

Sistema de engrase centralizado / <i>Centralized greasing system</i>
Sistema de refrigeracion / <i>Cooling system</i>
Husillos a bolas de precision en ejes X, Y, Z / <i>Precision ball screws in X, Y, Z axes</i>
Limites de curso sobre los tres ejes / <i>Course limits on three axes</i>

Fotos / Photos



COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

FOTOS / PHOTOS

