

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

Plegadora / Bending machine

Marca:	SCHIAVI
Modelo :	HFBs 100/ 3
Año :	2007

Capacidades / Capacities

Tabla 1

CARACTERÍSTICAS	Unidad	HFB										
		50/20	50/25	80/20	80/25	100/3	125/3	125/4	170/3	170/4	220/3	220/4
Fuerza nominal	ton.	50	50	80	80	100	125	125	170	170	220	220
Longitud de las mesas	mm.	2090	2550	2090	2550	3110	3140	4200	3170	4230	3220	4280
Ancho de la mesa de trabajo	mm.	60	60	60	60	90	90	180	180	180	180	180
Cota de trabajo sin realce	mm.	910	910	910	910	910	960	960	960	960	960	960
Distancia máx. entre las mesas	mm.	450	450	450	450	450	500	500	500	500	500	500
Carrera máx. nominal	mm.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Profundidad cuello de cisne	mm.	405	405	405	405	405	410	410	410	410	410	410
Distancia entre los montantes	mm.	1660	2120	1660	2120	2700	2700	3760	2700	3760	2700	3760
Presión máx.	MPa	188	188	302	302	303	279	279	300	300	287	287
Cantidad aceite	dm ³	126	126	126	126	126	126	126	210	210	210	210
Longitud máx. (espacio ocupado)	mm.	2850	3345	2850	3345	4000	4000	5000	4000	5000	4000	5010
Ancho	mm.	1800	1800	1800	1800	1825	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Alto	mm.	2815	2810	2815	2810	2820	3120	3120	3170	3170	3215	3215
Masa (sin CN y tope trasero)	kg.	5800	6200	5800	6200	8350	8500	12500	12600	14600	17000	17700
Cantidad intermediarios	n°	10	12	10	12	15	15	21	16	21	16	21
Alto intermediarios	mm.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Herramientas de 835/415 mm.	n°/n°	2/1	3/0	2/1	3/0	3/1	3/1	5/0	3/1	5/0	3/1	5/0
Potencia del motor	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	9	9	11	11	15	15
Caudal de la bomba	l/min.	14,5	14,5	14,5	14,5	18,125	23,2	23,2	29	29	36,3	36,3
Velocidad máx. de acercamiento	mm/s	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Velocidad máx. de trabajo	mm/s	9,1	9,1	9,1	9,1	9,14	8,6	8,6	8,5	8,5	7,9	7,9
Velocidad de subida	mm/s	86,9	86,9	86,9	86,9	85,3	83,2	83,2	83,2	83,2	83,2	81,2
Tiempo de paro	ms	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Consumo de aire ⁽¹⁾	dm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presión aire ⁽¹⁾	MPa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobrecarrera ⁽²⁾	mm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distancia de seguridad ⁽³⁾	mm.	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Medida del ruido	dB(A)					75						

⁽¹⁾ Consulte las instrucciones para los accesorios proporcionados.

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA
www.maquinariazubizarreta.com

Fotos / Photo





MAQUINARIA ZUBIZARRETA, SL

Movil: 649 525 522

info@maquinariazubizarreta.com

Sansinenea Erreka Industrialdea Pab-A5-B

20749 Zestoa-Gipuzkoa

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA
www.maquinariazubizarreta.com

FOTOS / PHOTOS

