



COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com**Alimentador de barras / Bar feeder**Marca y Modelo/ *Brand and Model:***LNS QUICK LOAD SERVO****Capacidades / Capacities**

Longitud total / <i>Total length:</i>	2570 mm
Anchura total / <i>Total width:</i>	1340 mm
Profundidad alimentador / <i>Depth of the bar feeder:</i>	1000 mm
Altura / <i>Height:</i>	1240-1520 mm
Altura del eje / <i>Axis height:</i>	900-1180 mm
Dispositivo de retracción / <i>Retraction device:</i>	600 mm
Diámetro mínimo/ <i>Minimum diameter:</i>	6 mm
Diámetro máximo: <i>Max. diameter:</i>	80 mm (según los reglajes 90mm) 80 mm (depending on settings 90mm)
Longitud de barra min. Admitida/ <i>Min.bar permissible length:</i>	150 mm
Longitud de barra max. Admitida: <i>Max. Bar permissible lenght:</i>	1470mm (según los reglajes 1500mm) 1470mm (Depending on settings 1500 mm)
Peso de barra máx. admitido/ <i>Max. permissible bar weight:</i>	60 kg
Alimentación neumática / <i>Pneumatic feeding:</i>	5 Bar
Consumo neumático max.: <i>Maximum tyre wear:</i>	6 litros (ciclo de carga) 6 litres (per loading cycle)
Tensión de alimentación/ <i>Supply voltage:</i>	220-480 volt/ 50 Hz-60Hz
Corriente máxima/ <i>Maximum current:</i>	1 A
Fuerza de empuje máxima / <i>Maximum thrust:</i>	167 Nm
Velocidad de avance máxima/ <i>Maximum feed rate:</i>	> 100 m/min
Tiempo de carga / <i>Charging time:</i>	8- 12 sec
Tiempo de carga para piezas cortas/ <i>loading time for short parts:</i>	4-7 sec

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

FOTOS / PHOTOS



COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

FOTOS / PHOTOS

