

TORNO CNC/ CNC LATHE

Marca / <i>Manufacturer:</i>	CMZ
Modelo / <i>Model:</i>	TL-20
Control numérico / <i>Control Unit :</i>	FANUC 32i
Año de fabricacion / <i>YOB :</i>	2011

Capacidades / Capacities

Distancia entre puntos/ <i>Distance between centers:</i>	730 mm
Paso de barra / <i>Bar pitch:</i>	67 mm
Diametro agujero principal/ <i>Main spindle bore:</i>	73 mm
Diametro admitido sobre carro/ <i>Max Workpiece diameter on slider:</i>	510 mm
Diametro máximo torneado/ <i>Maximum turning diameter:</i>	430 mm
Diametro admitido sobre bancada/ <i>Maximum diameter on bench:</i>	680 mm
Torreta automatica/ <i>Automatic turret:</i>	Sí/Yes
Torreta motorizada / <i>Motorized turret:</i>	No
Potencia motor principal/ <i>Main motor power:</i>	15/11kw
RPM Cabezal/ <i>Spindle speed:</i>	50-4000 rpm
Medidas exteriores / <i>External dimensions:</i>	3800x1850x1920
Peso maquina / <i>Machine weight:</i>	5.400 KG

Maquina equipada con/ *Machine equipped with:*

Apertura y cierre de puerta automatico/ <i>Automatic door opening and closing</i>
Preseter / <i>Preseter</i>
Extractor de virutas de cadena/ <i>chain chip extractor</i>
Extractor de virutas plastico, aluminio etc..por aire/ <i>Air-powered chip extractor for plastic, aluminium etc.</i>
Porta pinzas interiores/ <i>Internal gripper holder</i>

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA
www.maquinariazubizarreta.com

Fotos / Photos



COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

www.maquinariazubizarreta.com

Fotos / Photos

